

平成24年2月現在

納入実績書

(官公庁・建築・設備関係)

大原工業株式会社

工 事 経 歴

工事場所	現 場 名	納 入 品 名	数 量
平成11年 石 川	青和病院	ステンレスパネルタンク 4000×3000×2000H	1基
	七尾・鹿島広域圏事務組合病院	還水槽 1500×2000×2000H	2基
	〃	融雪タンク 1000×2000×1500H	1基
	金沢市観光会館	膨張水槽 600×600×950H	1基
	加賀市立東谷口小学校	オイルサービスタンク 300×300×350H	1基
	能楽堂	地上型貯油槽 1400×600×1250H	1基
	R&B ホテル	ステンレスパネルタンク 3000×2000×2000H	1基
	七尾・鹿島広域圏事務組合病院	ステンレス加熱式貯湯槽 4500lit	2基
	金沢市観光会館	温水ヘッダー 200A×2400L	2基
	別川製作所	蒸気ヘッダー 250A×3600L	1基
	〃	還水槽 1000×2000×1800H	2基
	志賀原子力発電所 赤住寮	ステンレス立型貯湯槽 φ1100×1800L	1基
	鳥屋町在宅複合施設	地下貯油槽 3000lit	1基
	金沢市観光会館	地上型貯油槽 600×1200×1500H	1基
	別川製作所	ステンレス製還水槽 700×1300×1200H	1基
	〃	冷温水ヘッダー	3基
	公立鶴来総合病院	〃	2基
	鳥屋町在宅複合施設	オイルサービスタンク	1基
	北陸郵政研修所	消火充水槽 900×900×900H	1基
	公立鶴来総合病院	還水槽 2000×1000×1500H	1基
	〃	蒸気ヘッダー	2基
	金沢市観光会館	消火充水槽 700×700×1500H	1基
	七尾・鹿島広域圏事務組合病院	ステンレスパネルタンク 2000×6000×2500H	1基
	公立鶴来総合病院	ステンレス加熱式貯湯槽 φ1400×2500L	2基
	崎山地区	エアーヘッダー	5基
	オータム天然温泉しあわせの湯	地下貯油槽 20000lit	1基
	門前町くしひ保育園	地上型貯油槽 φ950×1460L	1基
	北嶺中学校	ステンレスパネル型水槽 3000×2000×1500H	1基
	辰口庁舎	ステンレスパネル型水槽	1基
	石川県立看護大学	冷温水ヘッダー	4基
	〃	エア抜きヘッダー	2基
	〃	オイルサービスタンク 500×500×690H	1基
	厚生施設 長手	ステンレス横型貯湯槽 φ1752×1700L	1基
	公立鶴来総合病院	オイルサービスタンク	2基
	加賀市立東谷口小学校	ステンレスパネルタンク 3000×5000×2000H	1基
	〃	地下貯油槽 3000lit	1基

工 事 経 歴

工事場所	現 場 名	納 入 品 名	数 量
石 川	七尾・鹿島広域圏事務組合病院	ステンレスパネルタンク 1000×1500×1500H	1基
	金沢市水産衛生センター	地下貯油槽 10000lit	1基
	オータム天然温泉しあわせの湯	オイルサービスタンク	1基
	手取郷共同斎場	地下貯油槽 6000lit	1基
	打木地区	ステンレス製圧力タンク φ1800×3450L	1基
	金沢大学医学部保険学科校舎	温水ヘッダー	2基
	〃	オイルサービスタンク 500×600×700H	1基
	加賀郵便局	〃 500×500×650H	1基
	結城病院	ステンレス立型貯湯槽 φ1350×1800H	1基
	金沢北ホテル	地下貯油槽 4000lit	1基
	別川製作所 松任工場	ステンレスパネルタンク 6000×6000×3000H	1基
	中島町老人福祉センター	オイルサービスタンク 600×500×725H	1基
	結城病院	ステンレスパネルタンク 3000×4000×2000H	1基
	公立鶴来総合病院	〃 1000×1000×1000H	1基
	〃	膨張水槽 1000×1000×1400H	1基
	お多福	鋼板製圧力タンク φ800×1524H	1基
	金沢食肉検査所	冷水塔 φ1200×3200H	1基
	〃	温水塔 φ1200×3200H	1基
	七尾・鹿島広域圏事務組合病院	ステンレスパネル型フラインタンク 6000×6000×3000H	1基
	公立鶴来総合病院	膨張水槽 1000×1000×1400H	1基
	七尾・鹿島広域圏事務組合病院	非常用飲料設備亜鉛酸塩除去装置	1基
	中谷医院	ステンレスパネル型受水槽 3000×1000×1000H	1基
	白山県施設	〃	1基
	夕陽ヶ丘苑	ステンレス立型貯湯槽 φ1400×1950H	1基
	〃	エアーセパレーター	1基
	金沢大学医学部保険学科校舎	エアーヘッダー	2基
	石川県立中央病院	ステンレス加熱式貯湯槽 φ1500×2338L	1基
	鶴来町文化体育施設	温水ヘッダー	2基
	〃	冷水ヘッダー	2基
	老人デイサービスセンター彦三つづじ園	地下貯油槽 5000lit	1基
	輪島ホテル八汐	ステンレス立型貯湯槽 φ1000×1250H	1基
	北国繊維工業	オイルサービスタンク 550×550×700H	1基
	加賀市立庄保育園	地上型貯油槽 950lit	1基
	山代温泉 ホテル雄山閣	ステンレス立型貯湯槽	1基
	手取郷共同斎場	オイルサービスタンク	2基
	金沢 北ホテル	〃	1基

工 事 経 歴

工事場所	現 場 名	納 入 品 名	数 量
石 川	川北町保健センター	オイルサービスタンク	1基
	〃	ステンレス立型貯湯槽	1基
	金沢 北ホテル	オイルサービスタンク	1基
	〃	ステンレス立型貯湯槽 φ 1100×1900H	1基
	川北町保健センター	地下貯油槽	1基
	金沢 北ホテル	ステンレス立型貯湯槽 φ 1100×1900H	1基
	〃	地下貯油槽 6000lit	1基
	老人デイサービスセンター彦三つじ園	ステンレス立型貯湯槽	1基
	〃	オイルサービスタンク	1基
	山本邸	地上型貯油槽 280lit	1基
	恵寿鳩ヶ丘病院	地下貯油槽 5000lit	1基
富 山	健康増進センター	エアー抜きヘッダー 100A×800L	1基
	高岡市民病院	地下貯油槽 30000lit	2基
	富山大学	ステンレスパネルタンク 3000×3000×1500H	1基
	高岡市民病院	ステンレス製膨張水槽 1500×1000×1000H	2基
	庄川簡保の宿	ステンレス製クッションタンク φ 450×1150L	1基
	魚津合同庁舎	エアーヘッダー	1基
	〃	冷温水ヘッダー	2基
	磯部宿舎	ステンレスパネルタンク 3000×5000×2500H	1基
	魚津合同庁舎	膨張水槽 600×600×650H	1基
	新湊 ケアーセンター海王	地下貯油槽	1基
	富山能力開発短期大学校実習場	地下貯油槽 1900lit	1基
	〃	オイルサービスタンク 400×400×650H	1基
	〃	ステンレスパネル型高置水槽 3000×2000×1500H	1基
	黒部市民病院	熱交換器	1基
	特別養護老人ホーム 有磯苑	ステンレス立型貯湯槽 φ 1200×2500H	1基
	〃	温水ヘッダー 200A×1000L	2基
	〃	冷温水ヘッダー 250A×1500L	2基
	〃	オイルサービスタンク 500×600×700H	1基
	〃	ステンレス製膨張水槽	2基
	流杉病院	圧力タンク	1基
	滑川 吉見病院	ステンレス立型貯湯槽 2000lit	1基
	黒部特別養護老人ホーム	冷温水ヘッダー	2基

工 事 経 歴

工事場所	現 場 名	納 入 品 名	数 量
富山	富山能力開発短期大学校実習場	ステンレスパネル型高置水槽	1基
	特別養護老人ホーム 有磯苑	エアー抜きヘッダー	1基
福井	真正会富山病院	ステンレス立型貯湯槽	1基
	油宇蒲鉾	圧力タンク $\phi 1000 \times 1600H$	1基
	三国税務署	屋内貯油槽 $1000 \times 800 \times 1400H$	1基
	公立小浜病院	ステンレス立型貯湯槽 $\phi 1400 \times 1780H$	1基
	〃	ステンレス開放型膨張タンク $900 \times 900 \times 1000H$	1基
	〃	オイルサービスタンク $600 \times 500 \times 750H$	1基
	〃	冷温水ヘッダー $200A \times 1710L$	2基
	丸岡町総合福祉保険施設	地下貯油槽 20000lit	1基
	福井県立恐竜博物館	冷温水ヘッダー	4基
	丸岡町総合福祉保険施設	消火用充水槽 $600 \times 600 \times 800H$	1基
	金津電子工業	消火補給水槽 $400 \times 300 \times 500H$	1基
	丸岡町総合福祉保険施設	ステンレスク래ット鋼貯湯槽 $\phi 2000 \times 3000H$	2基
	〃	配管ヘッダー	1基
	〃	冷温水ヘッダー	2基
	〃	オイルサービスタンク 160lit	1基
長野	佐久ショッピングセンター	冷温水ヘッダー $200A \times 2050L$	2基
	長野興農(株)	オイルサービスタンク 995lit	1基
	〃	蒸気ヘッダー	2基
	新井スキー場	蒸気ヘッダー $250A \times 1800L$	1基
	佐久市特別老人ホーム	地下貯油槽 $\phi 1800 \times 4800L$	1基
	富貴の湯	地下貯油槽 $\phi 2500 \times 2900L$	1基
	〃	ステンレス製膨張水槽 $450 \times 450 \times 640H$	1基
	〃	オイルサービスタンク $500 \times 600 \times 700H$	1基
	〃	ステンレス立型貯湯槽 $\phi 2000 \times 1350H$	1基
新潟	新潟競馬場	ステンレス立型貯湯槽 $\phi 1300 \times 1150H$	1基
	三越プラザ	蒸気ヘッダー $150A \times 1250L$	1基
	新潟競馬場乗馬センター	ステンレス立型貯湯槽 $\phi 1000 \times 1650H$	1基
	新井スキー場	スチームヘッダー	2基
	〃	冷温水ヘッダー	4基
東京	秀行会老人保健施設	ステンレス立型貯湯槽 $\phi 1300 \times 2000H$	1基
	〃	ステンレス製クッションタンク $1000 \times 1000 \times 1000H$	1基
	新和溜池ビル	電気温水ボイラー $\phi 800 \times 750H$	1基
	豊島岡女子学園	ステンレス製補給水タンク $500 \times 500 \times 500H$	1基
	特別養護老人ホームロイヤルサニー	ステンレス立型貯湯槽 $\phi 1300 \times 1950H$	1基
	〃	冷温水ヘッダー	2基
	千代田火災事務センター	ステンレスパネル型蓄熱槽 $6000 \times 5500 \times 2530H$	1基
	東京外国語大学	冷温水ヘッダー	4基

工事經歷

[illegible]

工 事 経 歴

工事場所	現 場 名	納 入 品 名	数 量
平成12年 石 川	鶴来町文化体育施設	ステンレスパネル型膨張水槽	2基
	北陸病院	熱交換器	1基
	金沢サティ	地下貯油槽 50000lit	1基
	〃	消化充水槽	1基
	加賀屋コージュネ	地下貯油槽 30000lit	1基
	長七製麵(株)	スチームヘッダー 200A×2410L	2基
	大島町体育施設	ステンレスパネル型消火用補給タンク	1基
	金沢愛の園ディーサービスセンター	ステンレス横型貯湯槽 φ1300×1900L	1基
	〃	ステンレスパネル型受水槽	1基
	日機装(株)	クッションタンク 700×600×800H	1基
	〃	クッションタンク 700×700×850H	1基
	和倉パレス	鋼板製膨張タンク 500×500×500H	1基
	鹿島町立つくし保育園	オイルサービスタンク 400×400×650H	1基
	矢田野ファクトリー	高圧スチームヘッダー 100A×1200L	1基
	〃	地下貯油槽 6000lit	1基
	〃	オイルサービスタンク 500×500×650H	1基
	七尾恵寿総合病院	オイルサービスタンク 500×500×500H	1基
	〃	オイルサービスタンク 650×650×650H	1基
	〃	ホットウエルタンク 800×1800×2000H	1基
	〃	ステンレスクッションタンク	1基
	常磐園	ステンレス立型貯湯槽 φ1402×2000H	1基
	第2常磐園	ステンレス立型貯湯槽 φ1100×2000H	1基
	〃	ステンレスパネル型消火水槽	1基
	〃	鋼板製消火充水槽 600×600×750H	1基
	アピタ金沢店	地下貯油槽 40000lit	1基
	〃	オイルサービスタンク 600×600×800H	1基
	大和保育園	オイルサービスタンク 400×450×630H	1基
	恵寿病院改修工事	スチームヘッダー 250A×2150L	1基
	〃	冷温水ヘッダー 250A×2950L	1基
	〃	鋼板製還水タンク 500×600×800H	1基
	常磐園改築工事	ステンレスパネル型受水槽	1基
	渋谷工業(株)PRシステム工場	冷温水ヘッダー 400A×1800L	2基
	〃	オイルサービスタンク 500×500×690H	1基
	〃	オイルサービスタンク 400×450×650H	1基
	(株)紙安	スチームヘッダー 150A×1000L	1基
	〃	ステンレス立型加熱式貯湯槽	1基

工 事 経 歴

工事場所	現 場 名	納 入 品 名	数 量
石 川	鹿島病院	ステンレス立型貯湯槽 φ1152×1700H	1基
	緑共同調理場	ステンレス立型加熱式貯湯槽	1基
	〃	スチームヘッダー 250A×1800L	1基
	〃	ホットウエルタンク 1100×800×1200H	1基
	敬愛病院	地下貯油槽 6000lit	1基
	〃	オイルサービスタンク 500×300×800H	1基
	一向一揆	オイルサービスタンク 500×600×700H	1基
	石川コンサートホール・邦楽会館	ステンレスクラッド鋼板製還水槽	1基
	石川県産業展示館1号館	地下貯湯槽 10000lit	1基
	〃	オイルサービスタンク 600×650×870H	1基
	高松町立高松小学校	地下貯油槽 10000lit	1基
	〃	消火用充水タンク	1基
	〃	オイルサービスタンク	1基
	羽咋小学校	ステンレスパネル型高架水槽	1基
	ふるさと交流センター	地下貯油槽 980lit	1基
	小松養護学校	地上型オイルタンク 980lit	1基
	白山砂防科学館	地下貯油槽 1500lit	1基
	星稜高校	地下貯油槽 12000lit	1基
	百々鶴荘	スチームヘッダー 200A×1680L	1基
	金沢大学医学部附属病院	温水ヘッダー	2基
	〃	冷水ヘッダー	2基
	〃	ステンレスパネル型還水槽	1基
	〃	フラッシュタンク	1基
	〃	スチームヘッダー	1基
	〃	SUSクラッド立型貯湯槽	2基
	〃	オイルサービスタンク 800×850×850H	2基
	〃	地下貯油槽	1基
	石川県庁舎警察庁舎	地下貯油槽	2基
	国民宿舍うつし荘	地上型オイルタンク 1950lit	1基
富 山	矢後病院	ステンレス立型貯湯槽 φ1400×1600H	1基
	〃	ステンレスパネル型受水槽	1基
	黒部第2特別養護老人ホーム	オイルサービスタンク 600×600×600H	1基
	〃	地下貯油槽 10000lit	1基
	北陸銀行新コンピューターセンター	ステンレスパネル型雑用水高置タンク	1基
	アルカディア氷見ふるさと病院	ステンレス立型貯湯槽 φ1952×2250H	1基
	〃	ステンレスパネル型受水槽	1基

工 事 経 歴

工事場所	現 場 名	納 入 品 名	数 量
富山	花尾カントリークラブ	冷温水ヘッダー	2基
	射水万葉苑	ステンレス立型貯湯槽 $\phi 1300 \times 1900H$	1基
	国立療養所富山病院	高圧スチームヘッダー 250A $\times$ 3820L	1基
	〃	冷温水ヘッダー	2基
	東洋ファルマー(株)	ステンレスパネル型受水槽	1基
	立山アルミ福岡西工場	ステンレスクラッド立型貯湯槽	1基
	砺波総合病院	地下貯油槽 48000lit	1基
	〃	地下貯油槽 30000lit	1基
	〃	温水ヘッダー	4基
	〃	冷水ヘッダー	4基
	〃	OST 1000 $\times$ 1100 $\times$ 1000H	1基
	〃	スチームヘッダー 250A $\times$ 3570L	1基
	〃	スチームヘッダー 300A $\times$ 3170L	1基
	富山県職員会館	ステンレス立型貯湯槽 $\phi 800 \times 1750H$	1基
	老人保健施設みどり苑	地下貯油槽 10000lit	1基
福井	丸岡総合福祉保健施設	冷温水ヘッダー	2基
	〃	配管ヘッダー	1基
	敦賀市学校給食センター	スチームヘッダー 200A $\times$ 2120L	1基
新潟	東海北陸自動車道	オイルサービスタンク	4基
	荒井スキー場キッズランド	スチームヘッダー 200A $\times$ 2100L	1基
	佐久市特別養護老人ホーム	ステンレスクラッド鋼板製横型貯湯槽	2基
	〃	オイルサービスタンク	1基
	〃	冷温水ヘッダー	3基
	ICity山形	冷温水ヘッダー	2基
	森永乳業	スチームヘッダー 200A $\times$ 1598L	1基
東京	ダイドープラザⅡ	ステンレス立型貯湯槽 $\phi 1100 \times 2000H$	1基
	東京電力技術開発センター	電気ボイラー	1基
	晴海1丁目地区第一種市街地再開発事業	電気温水ボイラー	3基
	全日空S-1ビル	電気ボイラー	1基
	富士銀行駄ヶ谷会館	熱交換器	2基
	気象研本館	電気ボイラー	1基
	資生堂銀座	ステンレスパネル型立型貯湯槽	1基
	スプリスコート102	電気温水ボイラー	1基
	宮坂醸造	スチームヘッダー 150A $\times$ 3000L	1基
	千代田火災事務センター	ステンレスパネル型高架水槽	1基
	香川 財田町国保高齢者保険福祉支援センター	ステンレスクラッド鋼板製立型貯湯槽	1基

工 事 経 歴

工事場所	現 場 名	納 入 品 名	数 量
香川	大川学校給食共同調理場	ステンレスクラッド鋼板立型貯湯槽	1基
	萬象園	"	1基
	ケアハウスかもめ	"	1基
	観音寺学校給食センター	クラッド鋼加熱式立型貯湯槽	1基
神奈川	"	スチームヘッダー 200A×2420L	1基
	(株)神戸屋海老名工場	ステンレス製蓄熱槽	1基
	ジャスコ茅ヶ崎SC	ステンレス膨張水槽	1基
	"	ステンレス雨水利用水槽	1基
	"	ステンレス消火水槽	1基
	横須賀米軍タワー棟	電気ボイラー	2基
	陸上自衛隊久里浜駐屯地	スチームヘッダー 250A×5150	1基
愛知	日東電工 豊橋事業所	地下貯油槽 100000ℓ	4基
静岡	天方産業	オイルサービスタンク 500×500×750H	1基
	外ヶ岡交流施設	冷温水ヘッダー 400×300×500H	1基
広島	広島大学(霞)中央設備棟	貯湯タンクユニット φ2000×3000H	2基

工 事 経 歴

工事場所	現 場 名	納 入 品 名	数 量
平成13年 石 川	国民宿舍うつし荘	地上型オイルタンク $\phi 1150 \times 2000H$	1基
	高松町立高松小学校	オイル中継タンク $400 \times 450 \times 630H$	1基
	〃	オイルサービスタンク $300 \times 300 \times 400H$	1基
	〃	消火用充水槽 $600 \times 600 \times 750H$	1基
	敬愛病院	オイルサービスタンク $500 \times 300 \times 800H$	1基
	〃	〃 $400 \times 400 \times 500H$	1基
	能登ロイヤルホテル	クッションタンク $1000 \times 1000 \times 1500H$	1基
	国立金沢病院	熱交換器	1基
	〃	冷水クッションタンク	1基
	宿泊交流体験施設	鋼板製消火充水タンク $600 \times 600 \times 650H$	1基
	フィットネスクラブエイムーンフォート	地下オイルタンク 10000lit	1基
	〃	オイルサービスタンク $600 \times 650 \times 900H$	1基
	ふるさと交流センター	オイルサービスタンク $400 \times 450 \times 630H$	1基
	金沢市打木地区	圧力水槽 $1902 \times 1902 \times 4700L$	1基
	高松町子育ていきがい	地下オイルタンク 1500lit	1基
	〃	オイルサービスタンク $400 \times 450 \times 630H$	1基
	松任中央病院	貯湯槽	1基
	片山津ゴルフクラブ	貯湯槽 $\phi 1402 \times 2000H$	4基
	石川県庁舎(行政庁舎)	地下オイルタンク 8000lit	1基
	下安原地内	圧力タンク $\phi 2004 \times 5000L$	2基
	長寿会痴呆性老人グループホーム	地下オイルタンク 1500lit	1基
	〃	オイルサービスタンク $400 \times 450 \times 600H$	1基
	星陵高等学校	冷温水ヘッダー(往) $\phi 318 \times 2500L$	1基
	〃	オイルサービスタンク $650 \times 600 \times 850H$	1基
	〃	冷温水ヘッダー(還) $\phi 318 \times 2700L$	1基
	澁谷工業	地下オイルタンク	1基
	石川県消防学校	泡消火剤タンク	1基
	JA共済金沢ビル	消火用充水タンク $600 \times 600 \times 650H$	1基
	いすゞ自動車	SUS製水槽	1基
	北陸病院	SUS貯湯槽 $\phi 1500 \times 1800H$	2基
	〃	温水ヘッダー $300A \times 4000L$	1基
	〃	蒸気ヘッダー $200A \times 1600L$	2基
	〃	オイルサービスタンク $1200 \times 800 \times 1000H$	1基
	青山彩光苑	ステンレス製貯湯槽 $\phi 1852 \times 2000H$	1基
	金沢の湯	オイルサービスタンク $400 \times 450 \times 600H$	1基
	JA金沢	パネルタンク	1基

工 事 経 歴

工事場所	現 場 名	納 入 品 名	数 量
石 川	浜野病院	貯湯槽 φ 1300×2000H	1基
	金石神経サナトリウム	オイルサービスタンク 500×600×700H	1基
	〃	消火水槽 800×800×1000H	1基
	〃	地下オイルタンク 10000lit	1基
	〃	SUS立型貯湯槽 φ 1502×2000H	1基
	白山堂屋外便所棟	ステンレспанネル型受水槽 2000×5000×1500H	1基
	〃	ステンレス製高架水槽 600×600×650H	1基
	門前町特別養護老人ホーム赤神荘	SUS立型貯湯槽 φ 1000×1620H	1基
	金沢駅前第二工区	減圧水槽 1500×1500×1000H	1基
	特別養護老人ホーム金沢眉丈園	貯湯槽 φ 1600×2020H	1基
	〃	消火補給水槽 600×600×920H	1基
	金沢敬愛病院	オイルサービスタンク 750×750×770H	1基
	石川県庁舎警察庁舎	温水ヘッダー 390A×3200L	1基
	〃	〃 390A×2600L	1基
	〃	〃 390A×4000L	1基
	〃	〃 390A×3000L	1基
	〃	冷水ヘッダー 440A×2600L	1基
	〃	温水ヘッダー 390A×3200L	1基
	〃	冷水ヘッダー 440A×3500L	1基
	〃	〃 440A×4000L	1基
	〃	〃 440A×3000L	1基
	〃	〃 440A×3600L	1基
	〃	〃	1基
	〃	蒸気ヘッダー 190A×3250L	1基
	〃	還水タンク 1000×1000×1200H	1基
	〃	オイルサービスタンク 450×400×630H	1基
	石川県庁舎行政庁舎	蒸気ヘッダー 190A×1900L	1基
	〃	〃 290A×2820L	1基
	石川県庁舎議会庁舎	冷温水ヘッダー 300A×2900L	2基
	〃	〃 300A×2980L	2基
	日機装	フラッシュタンク	1基
	日野車体	給水ヘッダー	1基
	ふくます苑	地下オイルタンク 100000lit	1基
	金沢市俵小学校	SUSパネル型高架水槽 2000×1000×1500H	1基
	〃	SUSパネル型消火用充水槽 1000×1000×1000H	1基
	(株)大北エンジニアリング	ステンレス製水槽	1基

工 事 経 歴

工事場所	現 場 名	納 入 品 名	数 量
富山	砺波総合病院	還水ヘッダー 130A×2000L	1基
	〃	ステンレスパネル水槽 1000×500×1000H	1基
	〃	膨張水槽 500×1000×1500H	1基
	〃	〃 1000×500×1000H	1基
	国立療養所 富山病院	冷温水ヘッダー(還) 250A×3000L	1基
	糸魚川リゾートホテル	貯湯槽 1250×1250×1900L	1基
	中央卸売市場	散水用ヘッダー 250A×1800L	1基
	エスエス製薬(株)富山工場	SUS製恒温水槽	1基
	福岡ヘリポート～富山	消火水槽 2000×1000×1500H	1基
	八幡温泉病院	SUS貯湯槽 φ1452×2000H	2基
	立山アルミ高岡工場	熱交換器	1基
	にし老人保健施設	地下オイルタンク 10000lit	1基
	立山アルミ福岡工場	熱交換器	1基
	宇奈月ニューオータニホテル	熱交換器	1基
	富山県立中央農業高校	地下オイルタンク 6000lit	1基
福井	福井新聞社	濾過器	1基
	〃	冷温水ヘッダー(還) 330A×2850L	1基
	〃	冷温水ヘッダー(往) 330A×2850L	1基
	〃	温水ヘッダー(往) 300A×3050L	1基
	〃	温水ヘッダー(還) 300A×2750L	1基
	〃	蓄熱ヘッダー 330A×1430L	2基
	〃	ポンプヘッダー 300A×2450L	1基
	〃	〃 330A×2050L	1基
新潟	新潟競馬場	貯湯槽 φ1202×2000H	2基
	〃	鋼板製呼水槽 1000×1000×1000H	1基
	笠松運動公園屋内プール	ステンレス製貯湯槽 500×1500×1900H	2基
	東芝セラミックス	立円筒型～廃ステリー槽	1基
	荒井リゾート・ザ・ロッジ	スチームヘッダー φ290×3000L	1基
	〃	〃 φ290×3530L	1基
	〃	〃 φ250×3270L	1基
	荒井リゾート屋内駐車場アクアガーデン	蒸気ヘッダー 240A×2640A	1基
	ホワイトプラザ湯沢Vプラージュ	給湯用ヘッダー 250A×2660	2基
	〃	〃	〃
東京	千代田火災	SUSパネルタンク 2000×2000×1500H	1基
	HGTビル	クッションタンク	1基
	京王閣競輪場	冷温水ヘッダー 300A×3250L	2基
	東京共済病院	暖房用熱交換器 φ300×1419L	1基

工 事 経 歴

工事場所	現 場 名	納 入 品 名	数 量
東京	東京共済病院	SUS立型貯湯槽 $\phi 1600 \times 2000H$	1基
	"	ステンレス製還水タンク $1000 \times 1000 \times 2000H$	1基
	"	SUS立型貯湯槽 $\phi 1500 \times 2000H$	3基
	"	フラッシュタンク $300A \times 1800H$	1基
	"	オイルサービスタンク $500 \times 500 \times 690H$	1基
	"	ステンレス製還水タンク $2500 \times 2000 \times 2000H$	1基
	"	消火用補給水槽 $1000 \times 1000 \times 2000H$	1基
	"	SUS製膨張タンク $1000 \times 1000 \times 1500H$	2基
	"	温水ヘッダー $330A \times 3280L$	1基
	"	" $330A \times 3320L$	1基
	"	" $300A$	2基
	"	冷温水ヘッダー $300A \times 2370L$	1基
	"	" $330A$	2基
	"	" $330A \times 2170L$	1基
	"	" $300A$	1基
	"	冷水ヘッダー $330A \times 3490L$	1基
	"	" $330A \times 3420L$	1基
	"	" $300A \times 2400L$	1基
	"	" $300A \times 1990L$	1基
	"	スチームヘッダー $250A \times 4150L$	1基
	"	" $300A \times 2750L$	1基
	東京電力豊洲変電所	ステンレス製冷却水槽 $7000 \times 15000 \times 3501H$	3基
	東邦大学 大森2号館	鋼板製クッションタンク $\phi 700 \times 1200H$	1基
	東京スタイル	電気ボイラー $\phi 700 \times 1390L \times 5t$	1基
	救世軍ブース記念病院	ステンレスパネル型受水槽 $3000 \times 6000 \times 4000H$	1基
	"	SUSパネル膨張タンク $1000 \times 1000 \times 1000H$	1基
	齊久工業(株)	貯湯槽 $750 \phi \times 1200H$	1基
	東京NHKホール	温水ヘッダー $330A \times 2510L$	1基
	"	" $330A \times 2755L$	1基
千葉	産業貿易産業センター台東館	膨張水槽 $1500 \times 1500 \times 1500H$	1基
	成田空港	SUSクラッド貯湯槽	1基
	日本空港	還水槽 $1000 \times 1000 \times 1000H$	1基
埼玉	国保町立子鹿野中央病院	貯湯槽 $\phi 1400 \times 2400H$	1基
	"	冷温水ヘッダー(往) $250A \times 2800L$	1基
	"	" (還) $250A \times 2800L$	1基
	"	蒸気ヘッダー $150A \times 2100L$	2基

工 事 経 歴

工事場所	現 場 名	納 入 品 名	数 量
埼玉	国保町立子鹿野中央病院	オイルサービスタンク 600×650×850H	1基
長野	佐久総合病院 美里分院	貯湯槽 φ1100×1800H	2基
	軽井沢病院	SUS製加熱式貯湯槽 φ1000×1800H	2基
	信濃毎日新聞社	クラッド製鋼板製貯湯槽	1基
神奈川	南足柄テクノセンター	パネル型電気温水器 3000×2000×2000H	1基
	〃	ステンレスパネル型貯湯槽 3000×2000×2000H	1基
	横田軍用犬訓練施設新設	SUS製電気ボイラー φ650×1340H	1基
	神奈川県環境衛生センター	鋼板製電気ボイラー φ600×1110H	1基
	横須賀米軍(11)	SUS製電気ボイラー φ700×1235	1基
香川	観音寺学校給食センター	蒸気還水ヘッダー 100A×1450L	1基
	みの荘福祉施設整備	クラッド製鋼板製貯湯槽 φ1650×728H	1基
山口	笠戸島ハイツ	クラッド製横型貯湯槽 φ1600×1550L	1基
	〃	オイルサービスタンク 400×450×630H	1基
広島	世羅中央病院	貯湯槽 φ1202×1430H	2基
長崎	五島中央病院	地下オイルタンク 40000lit	1基
	〃	SUS製還水槽 1500×3000×1500H	2基
	〃	熱交換器	2基
	〃	オイルサービスタンク 800×850×850H	2基
	〃	SUS加熱式貯湯槽 6000lit	2基
	〃	圧力タンク φ2004×5000L	2基
兵庫	国立神戸病院	冷温水ヘッダー 350φ×2500L	1基
	〃	〃 350φ×3050L	1基
	〃	〃 250φ×2650L	1基
	〃	〃 250φ×3000L	1基
	〃	〃 250φ×2650L	1基
	〃	〃 400φ×3000L	1基
	〃	〃 350φ×3450L	1基
	〃	〃 350φ×2500L	1基
	〃	スチームヘッダー 200φ×1500L	1基

工 事 経 歴

工事場所	現 場 名	納 入 品 名	数 量
平成14年 石川	七尾～城山園	消火用充水槽 800×800×1000H	1基
	〃	〃 1000×1000×1350H	1基
	松任生涯学習施設	ステンレス温水槽 1000×1000×1350H	1基
	〃	温水ヘッダー φ 300×2400L	1基
	〃	温水ヘッダー φ 300×1800L	1基
	〃	冷温水ヘッダー(還) φ 300×3500L	1基
	〃	〃 (往) φ 300×2700L	1基
	金沢南郵便局新保本庁舎(仮称)	ステンレス製貯湯槽(縦型) φ 1000×1890H	1基
	石川県庁舎警察庁舎	ステンレス加熱式貯湯槽 φ 850×1300H	1基
	石川県庁舎警察庁舎	発電機用オイルサービスタンク 1000×1000×1000H	1基
	特別養護老人ホームコスモス	消火用充水槽 750×750×1000H	1基
	〃	オイルサービスタンク 400×450×630H	1基
	北陸病院及診療棟	地下オイルタンク 2000lit	1基
	りふれっしゅ村鉢ヶ崎	ステンレス立型貯湯槽 φ 1402×1600H	2基
	金沢医科大学看護宿舎	ステンレス加熱式横型貯湯槽 φ 800×1500L	1基
	七尾 青山彩光苑	電気ボイラー φ 1800×2000L	1基
	特別養護老人ホーム千寿苑	地下オイルタンク 12000lit	1基
	中島町立総合小学校	地下オイルタンク 3000lit	1基
	能登空港ターミナルビル	冷温水ヘッダー(往) φ 300×2950L	1基
	〃	〃 (還) φ 300×2900L	1基
	〃	〃 (往) φ 300×2500L	1基
	シブヤ精工(株)進和工場	オイルタンク φ 1400×4000L	1基
	加賀市立錦城保育所	オイルサービスタンク 400×450×630H	1基
	〃	鋼板製地上型オイルタンク φ 950×1450H	1基
	金沢市北部共同調理場(仮称)	ステンレス製クッションタンク φ 1650×2400H	1基
	門前町役場庁舎	エアハン架台 1630H×2448L	1基
	〃	オイルサービスタンク 400×450×630H	1基
	〃	煙導	1基
	中地邸	キャットウオーク	1基
富山	南砺中央病院	ステンレス製加熱式貯湯槽 φ 1000×2900L	2基
	〃	〃 φ 800×760L	2基
	〃	熱交換器 φ 500×1370L	2基
	〃	〃 φ 390×1368L	2基
	〃	〃 φ 490×1370L	1基
	〃	ステンレス製膨張タンク 1000×1000×1000H	1基
	〃	蒸気ヘッダー φ 250×3400	1基

工 事 経 歴

工事場所	現 場 名	納 入 品 名	数 量
富 山	南砺中央病院	蒸気ヘッダー φ 300×3050	1基
	〃	〃 φ 200×2000	2基
	〃	冷温水ヘッダー φ 300×2150	1基
	〃	ステンレス製還水槽 1500×1000×3500H	2基
	池田模範堂	地下オイルタンク 20000lit	1基
	〃	オイルサービスタンク 700×700×900H	1基
	〃	85%グリセリンタンク 10000lit	1基
	〃	オクチドデカノールタンク 10000lit	1基
	〃	イソプロパノールタンク 10000lit	1基
	〃	エタノールタンク 25000lit	1基
福 井	宇奈月ニューオータニホテル	昇温用熱交換器 φ 150×893L	1基
	敦賀市民健康増進施設	熱交換器 φ 440×1550L	1基
	〃	〃 φ 250×750L	1基
	〃	ステンレス製ブラインタンク φ 800×760H	1基
	〃	冷温水ヘッダー φ 300×3400L	1基
	〃	蒸気ヘッダー φ 300×3400L	1基
	〃	ステンレスパネル型貯湯槽 2000×4000×4500H	1基
	〃	ステンレスパネル型ホットウエルタンク 2500×2500×1500H	1基
	〃	ステンレスパネル型受水槽 3000×4000×3500H	1基
	〃	〃	〃
新 潟	湯沢リゾートオーナーズ	貯湯槽昇温用熱交換器 φ 400×1200H	1基
岐 阜	多治見市三の倉新焼却場	電気温水ボイラー φ 1220×1900H	1基
東 京	日本テレビ放送網新社屋	クラット製加熱式貯湯槽 φ 1200×1900H	1基
	〃	〃 φ 1204×1700H	2基
	〃	〃 φ 1000×1430H	2基
	〃	〃 φ 1400×1680H	2基
	〃	〃 φ 1200×1900H	1基
	〃	クラット製加熱式貯湯槽 φ 750×1000H	2基
	〃	〃 φ 1100×1580H	2基
	鴻池処理場	電気温水ボイラー φ 250×1800H	1基
	日本赤十字中央血液センター	地下油槽 7000lit	1基
	深谷赤十字病院	地下オイルタンク 2000lit	1基
	救世軍ブース記念病院	ステンレス製立型貯湯槽 φ 1504×2420H	1基
	東京共済病院	スチームヘッダー φ 318.5×2450L	1基
	〃	膨張タンク 1000×1000×1000H	1基
	〃	クッションタンク φ 730×2200L	1基
	飯山赤十字病院	電気温水器 φ 1800×1080H	1基
	六本木6丁目計画	電気温水ボイラー φ 250×1170L	2基

工 事 経 歴

工事場所	現 場 名	納 入 品 名	数 量
東京	東京競馬場	冷温水ヘッダー φ 650×8455L	1基
	"	φ 350×3688L	1基
	"	φ 650×8455L	1基
	"	φ 350×4316L	1基
	"	φ 800×6918L	1基
	"	φ 350×4316L	1基
	"	φ 800×5448L	1基
	特老 浴風会病院	ステンレスパネル受水槽 7000×7000×4000H	1基
神奈川	在日米軍(相模)	電気温水ボイラー φ 500×1520H	1基
静岡	大池公園総合体育館	ステンレス立型貯湯槽 φ 1200×2500H	2基
兵庫	阪神競馬場	ステンレス製立型貯湯槽 φ 1200×1600H	1基
	"	ステンレス製温水ヘッダー φ 150×1630L	1基
大阪	堂島地下街	電気温水ボイラー φ 310×1000L	1基
香川	特別養護老人ホーム長寿苑	ステンレスクラット'鋼板製貯湯槽 φ 1300×1900H	2基
	綾上町農村環境改善センター	クラット'鋼板製クッションタンク φ 1200×1900H	1基
福島	福島駅西口複合施設	温水2次ヘッダー(還) φ 390×4575L	1基
	"	冷水1次ヘッダー(往) φ 300×4800L	1基
	"	冷水2次ヘッダー(往) φ 300×5000L	1基
	"	冷水2次ヘッダー(還) φ 390×6425L	1基
	"	温水2次ヘッダー(往) φ 300×3750L	1基
	"	温水1次ヘッダー(往) φ 300×3750L	1基
	"	温水1次ヘッダー(還) φ 390×3050L	1基
	"	冷水1次ヘッダー(還) φ 390×3050L	1基
広島	呉市広公園体育館	冷温水(往)ヘッダー φ 300×5100	1基
	"	冷温水(還)ヘッダー φ 300×6300	1基
北海道	札幌ファクトリー	電気温水ボイラー φ 800×1200L	1基

工 事 経 歴

工事場所	現 場 名	納 入 品 名	数 量
平成15年 石川	松寿園向本折施設	ステンレス立型貯湯槽	φ 1500×2700H 1基
	辰口町立図書館	地下オイルタンク	φ 1300×3000L 1基
	〃	オイルサービスタンク	400×450×630H 1基
	担い手育成畑地帯統合整備事業	ステンレス横型圧力タンク	φ 2000×4200L 1基
	〃	〃	φ 1800×4200L 1基
	泉本町マンション	ステンレスパネル型受水槽	3000×4000×2000H 1基
	シブヤ精工(株)進和工場	オイルサービスタンク	400×450×630H 1基
	小松駅周辺文化施設	冷水ヘッダー	3基
	〃	温水ヘッダー	4基
	〃	蒸気ヘッダー	1基
	新小松ジャスコ	オイルサービスタンク	500×400×600H 1基
	光ケ丘県営住宅	ステンレス給水ヘッダー	200A×950L 1基
	〃	ステンレスパネル型受水槽	2000×5500×2000H 1基
	津幡警察署	冷温水ヘッダー	200A×2550L 1基
	福仁会病院	オイルサービスタンク	500×500×600H 2基
	金沢大学附属病院	蒸気ヘッダー	φ 300×4400L 3基
	インターメディア石川	ステンレス製ホットウェルタンク	φ 1600×2070H 1基
	〃	ステンレスパネル冷水クッションタンク	2000×2000×1500H 1基
	〃	冷水ヘッダー	2基
	〃	蒸気ヘッダー	300A×2500L 1基
	白山室堂ビジターセンター	ステンレスパネル型受水槽	4000×6000×2500H 1基
	東雲高等学校	地下オイルタンク	φ 1500×4000L=7000Lit 1基
	〃	ステンレス製給油口ボックス	1000×1000×400 1基
	〃	オイルサービスタンク	500×600×725H 1基
	粟五地区五郎島代替地区揚水機	ステンレス製横型圧力タンク	φ 1802×4200L=11m ³ 1基
	国立金沢病院看護師宿舎	ステンレスパネル型受水槽	2000×3500×1500H 1基
	高松総合型地域スポーツクラブ	地下タンク	15,000Lit 1基
	〃	オイルサービスタンク	600×600×800H 1基
富山	住友富山磯部町マンション	オイル中継タンク	700×350×700H 1基
	〃	オイル戸別タンク	180×400×400H 1基
	広貫堂 滑川工場	冷水(往)ヘッダー	300A×2750L 1基
	〃	蒸気ヘッダー	300A×3700L 2基
	〃	冷水(還)ヘッダー	300A×2300L 1基
	高岡駅南あずさ病院	地下オイルタンク	10,000Lit 1基
	〃	温水ヘッダー	2基
	〃	オイルサービスタンク	400×450×630H 1基
	砺波市健康センター	冷温水ヘッダー	6基
	〃	ホットウェルタンク	2000×1000×1900H 1基

工 事 経 歴

工事場所	現 場 名	納 入 品 名	数 量
富山	〃	ステンレス膨張タンク 700×600×800H	2基
	〃	蒸気ヘッダー 200A×2200L	1基
	市立砺波総合病院	地下オイルタンク ϕ 1600×5200L=10,000Lit	1基
	〃	オイルサービスタンク 800×800×900H	1基
	朝日印刷(株)富山第二工場	地下オイルタンク ϕ 1900×7000L=20,000Lit	1基
	婦中町健康福祉センター	ステンレスパネル受水槽 2000×5000×3000H	1基
	〃	冷温水ヘッダー 250A×1070L	2基
福井	芦原会館	加熱式貯湯槽用熱交換器	1基
	ゆけむり温泉ゆう遊	ステンレスクラッド鋼板模型貯湯槽 1600 ϕ 2550L	1基
	福井県立医療センター	ステンレス製還水槽 3000×3000×2500H=14,000Lit	2基
	〃	冷水ヘッダー	4基
	〃	温水ヘッダー	4基
	〃	蒸気ヘッダー	4基
	〃	ステンレス製膨張タンク	4基
東京	敦賀温泉病院	鋼板製立型加熱式貯湯槽 ϕ 1700×2000H=5065Lit	1基
	東京競馬場	貯湯槽 ϕ 1400×1700H	2基
	北千住駅西口地区再開発	ステンレス製還水槽 2500×1200×2000H	1基
	〃	蒸気ヘッダー	2基
	〃	冷水ヘッダー	2基
	〃	温水ヘッダー	2基
	〃	ステンレス立型加熱式貯湯槽	2基
	〃	熱交換器	2基
	国立歴史民族博物館	電気流水加熱ボイラ	1基
	築城(14)局舎	電気温水ボイラー	1基
	(財)癌研究会 有明病院	鋼板製立型貯湯槽	4基
	東京共済病院	鋼板製横型冷温水用クッションタンク 750 ϕ ×2200L	1基
	〃	鋼板製膨張タンク 1000×1000×1000H	1基
	NHK放送センター	ステンスクラッド鋼板製加熱式貯湯槽 ϕ 1400×2800L	2基
	青梅市立総合病院	熱交換器	1基
神奈川	東京医科歯科大学病院	ステンレス製加熱滅菌槽 1400×1400h	2期
	川崎駅西口地区	電気温水ボイラー	1基
	横浜税関	貯湯式電気温水ボイラー ϕ 750×1830H	1基
	〃	冷温水ヘッダー	4基
	理化学研究所	排水貯留槽 4000×4000×4500H	2基
千葉	ケアセンター習志野	ステンレス製立型貯湯槽 1300 ϕ ×2300H	2基
	日本航空成田貨物ビル東棟	熱交換器 交換熱量 1810.47kw	1基
	千葉県博物館	電気流水加熱ボイラー 150A×1000L	8基
	国立千葉東病院	ステンレスパネル受水槽	2基

工 事 経 歴

工事場所	現 場 名	納 入 品 名	数 量
埼玉	新草加市立病院	ステンレス加熱滅菌槽	3基
	〃	ステンレスパネル原水槽	1基
茨城	国立水戸病院(衛生)	冷水2次ヘッダー 500A×3600L	1基
	〃	温水ヘッダー	4基
	〃	冷温水ヘッダー	2基
	〃	蒸気ヘッダー	3基
	〃	ステンレス加熱式貯湯槽	2基
	〃	還水槽 3000×2000×2000H	1基
	〃	加湿用軟水タンク 3000×1000×2000H	1基
	〃	オイルサービスタンク 1000×1000×1110H	1基
	国立水戸病院(空調)	冷水ヘッダー	4基
	〃	温水ヘッダー	4基
	〃	オイルタンク φ2500×8300L=40,000Lit	2基
	国立水戸病院	ステンレス加熱滅菌タンク φ1400×1400H	2基
大阪	関西産学館	ステンレス製加熱滅菌槽 1100φ×1100	2基
兵庫	尼崎市ごみ焼却施設	アンモニア水貯槽	2基
	〃	アンモニア気化装置	2基
栃木	佐野厚生総合病院	ステンレスパネル型貯留槽 4500×1000×2500H 3槽式	1基
岡山	矢掛町国民健康保険病院	冷温水ヘッダー	2基
	〃	ステンレス製貯湯槽 400A×2400Lit	1基
香川	阿部内科	鋼板製貯湯槽	1基
	三豊病院医師住宅	ステンレスパネル型受水槽 3000×4500×2000H	1基
山口	共英製鋼(株)山口事業所	ガスクーラー φ1500×6800H	1基
長崎	西海区水産研究所	ステンレス製立型貯湯槽 1100φ×2000H	1基
	〃	消火用補給水槽 1000×1000×1000H	1基
鹿児島	国立南九州病院	地下オイルタンク φ1500×4600L	1基
仙台	オートランドリータカノ	ステンレスパネル型蓄熱槽 1000×2000×2000H=4000Lit	1基
北海道	国立新病院(帯広)	冷温水ヘッダー	4基
	〃	蒸気ヘッダー 150A×1800L	1基
	〃	オイルサービスタンク 600×600×950H	2基
広島	ダイヤモンドシティー・キリン広島	ステンレス製ブラインタンク	2基

工 事 経 歴

工事場所	現 場 名	納 入 品 名	数 量
平成16年 石 川	松寿園向本折施設	ステンレス立型貯湯槽	1基
	のと七見健康福祉の郷	クラッド鋼板製立型貯湯槽	2基
	国民年金健康保養センターのと	ステンレス製立型貯湯槽	1基
	金沢市消防庁舎	ステンレス立型貯湯槽 $\phi 1100 \times 2000$	1基
	特別養護老人ホームますほの里	FRPライニング貯湯槽	1基
	ヴィテンののいち	ステンレス製立型貯湯槽	1基
	(株)インターメディア石川事業所	ステンレス製ホットウェルタンク	1基
	〃	ステンレスパネル冷水クッションタンク	1基
	〃	ステンレス製煙突及び煙導工事	1式
	H・M・C施設建設工事	ステンレス角型濃縮槽	1基
	〃	ステンレス角型1次受槽	1基
	〃	ステンレスパネル式逆洗水槽	1基
	クロダ技研(株)	ステンレス水槽類	1基
	月浦消雪施設新築工事	煙突工事	1式
	小松市立月津小学校	オイルタンク $\phi 850 \times 2700L=1500Lit$	1基
	〃	オイルサービスタンク $400 \times 450 \times 630H=100Lit$	1基
	〃	煙導工事	1式
富 山	浄土真宗親鸞会	オイルタンク $5500 \times 2300 \times 1700H=19500Lit$	1基
	藤沢薬品工業(株)高岡工場	8K蒸気ヘッダー	1基
	〃	冷水ヘッダー	2基
	〃	ステンレス製IPA受入タンク	1基
	〃	ステンレスパネル型冷水タンク $1000 \times 1000 \times 2000H$	2基
	〃	ステンレス製膨張タンク $600 \times 600 \times 800H$	1基
	救急薬品工業(株)	蒸気ヘッダー	1基
	高岡陽だまりの湯	地下オイルタンク $\phi 1800 \times 6000L=15000Lit$	1基
	〃	オイルサービスタンク $600 \times 600 \times 800H=260Lit$	1基
	あさひ総合病院	オイルサービスタンク $800 \times 850 \times 850H=526Lit$	1基
	八尾〜キタノ製作所	地下油槽 $\phi 2200 \times 8200L=30000Lit$	1基
	富山フジサワ(株)高岡工場	ステンレス製ブラインタンク $800 \times 800 \times 800H=380Lit$	1基
東 京	(財)癌研究会有明病院	地下オイルタンク $\phi 2806 \times 6700L=40000Lit$	1基
	〃	蒸気ヘッダー	1基
	神戸屋 町田工場	貯湯水槽 $400 \times 600 \times 800H$	1基
	青梅市立総合病院	熱交換器	1基
	メソニック38MTビル	熱交換器	1基

工 事 経 歴

工事場所	現 場 名	納 入 品 名	数 量
神 奈 川	パレス化学㈱	ステンレス製反応槽 $\phi 1500 \times 3200H=5000Lit$	2基
	〃	ステンレス製凝集槽 $800 \times 1200 \times 1300H=900Lit$	1基
	〃	ステンレス製中継槽 $600 \times 1400 \times 1300H=800Lit$	1基
千 葉	千葉市斎場	冷温水一次ヘッダー(往)	1基
	〃	冷温水二次ヘッダー(往)	1基
	〃	冷温水一次ヘッダー(還)	1基
	〃	冷温水二次ヘッダー(還)	1基
	〃	エア抜きヘッダー	1基
	日本航空成田第一ハンガー	流体加熱機 $\phi 600 \times 1616L=485Lit$	1基
	日本航空機械ビル	熱交換器	1基
	千葉県済生会習志野病院	鋼板製消毒還元槽	1基
	〃	鋼板製中和監視槽	1基
埼 玉	北部医療センター	ステンレス製加熱滅菌槽	2基
	埼玉医科大学12号館	ステンレス製加熱滅菌槽	2基
	BOSCH寄居工場	オイルサービスタンク $1000 \times 1000 \times 1000H=930Lit$	1基
群 馬	新草加市立病院	ステンレス製加熱式滅菌槽 $1400 \phi \times 1440$	2基
	太田コロナワールド	ステンレス横型貯湯槽	4基
	〃	プレート式熱交換器	6基
山 梨	山梨県立博物館	プレート式熱交換器	1式
兵 庫	尼崎市某所	アンモニア水貯槽 気化装置	1基
広 島	ダイヤモンドシティ・キリン広島SC	工水濾過装置	1基
岡 山	岡山市駅元町地区第2種市街地再開発	オイルタンク $2300 \times 3750 \times 1650H=13000Lit$	1基
	〃	ブライン膨張タンク $1000 \times 1000 \times 1500H$	1基
	〃	加熱式貯湯槽	1基
	〃	熱交換器	1基
香 川	三木町南部高齢者保険センター	ステンレス製クラッド鋼板製貯湯槽	1基
	特別養護老人ホーム第2白山山荘	ステンレス製立型貯湯槽	1基
新 潟	栃尾市最終処分場	T-602重油タンク $\phi 1600 \times 5200L=10000Lit$	1基
	新潟大学医学部附属病院	ステンレス製補給水タンク $1000 \times 1000 \times 1350H$	1基
	新潟厚生連佐渡総合病院	熱交換器 シェル&チューブ	1基

工 事 経 歴

工事場所	現 場 名	納 入 品 名	数 量
長 野	エクシブ軽井沢	鋼板製膨張タンク 500×500×500H	6基
	〃	冷温水ヘッダー	1基
	〃	冷水ヘッダー	2基
福 岡	国立新病院(大牟田)	ステンレス製立型貯湯槽	2基
鹿児島	国立療養所南九州病院	蒸気ヘッダー	1基
	〃	給湯ヘッダー	2基
	〃	ステンレス製立型貯湯槽 $\phi 1400 \times 1560L=3000Lit$	1基

工 事 経 歴

工事場所	現 場 名	納 入 品 名	数 量
H17年 石 川	金沢大学医学部附属病院	ステンレス製貯湯槽	2基
	栗五地区五郎島代替地区用水機	ステンレス製圧力タンク	1基
	金沢循環器病院	熱交換器	1基
	熊野送水ポンプ場	ステンレスパネル型受水槽	1基
	石川トヨペット	廃油タンク	1基
	七尾消防所	地下オイルタンク	1基
	〃	オイルサービスタンク 500×500×650H	1基
	〃	オイルサービスタンク 1000×1000×1050H	1基
	スーパービュー連花寺	地下オイルタンク φ1300×3800L=5000Lit	1基
	〃	オイルサービスタンク 450×450×630H	1基
	〃	ステンレス製立型貯湯槽	1基
	浅野川桜丘病院	ステンレス製立型貯湯槽	1基
	〃	地下オイルタンク	1基
	宇ノ気体育館	地下オイルタンク φ1400×4000L=6000Lit	1基
	〃	ステンレスパネル型受水槽 3000W×2000L×2000H	1基
	〃	冷温水ヘッダー	1基
	渋谷工業(株)PRシステム森本第2工場	地下オイルタンク φ1600×5050L=10000Lit	1基
	かほく市立河北台中学校	地下オイルタンク φ1400×4000L=6000Lit	1基
	第二千木園	オイルサービスタンク 500×500×690H	1基
	錦丘高等学校	オイルサービスタンク 600×500×725H	1基
	穴水町立穴水小学校	ステンレス製消火用充水槽 600×600×650H	1基
	特別養護老人ホームふいらーじゅ	オイルサービスタンク 500×500×690H	1基
	〃	地下オイルタンク φ1300×3800L=5000Lit	1基
	金沢北部養護学校	ステンレス製給水ヘッダー φ200×2848L	1基
	金沢学院大学	ステンレスパネル型給水タンク	1基
	〃	煙導工事	1基
	のと海洋深層水陸上施設建設工事	製塩槽(2槽式)	1基
富 山	テイカ製薬(株)第八工場	ステンレス還水槽	1基
	富山市立大広田小学校	オイルサービスタンク 450×450×630H=105Lit	1基
	〃	温水ヘッダー	2基
東 京	公立阿伎留病院	冷水(往)ヘッダー	3基
	〃	冷水(還)ヘッダー	1基
	〃	高圧蒸気(往)ヘッダー	1基
	〃	中圧蒸気(往)ヘッダー	1基
	〃	低圧蒸気(往)ヘッダー	1基
	〃	低圧蒸気還水ヘッダー	1基

工 事 経 歴

工事場所	現 場 名	納 入 品 名	数 量
兵 庫	関西産学館	ステンレス製加熱滅菌槽	1基
千 葉	成田空港 日航第一ハンガー	加熱式クラッド貯湯槽	1基
	日本航空 成田第二ハンガー	熱交換器 φ400×1500L	1基
	日本航空 羽田整備ビル	熱交換器 200A×500L	1基
岐 阜	大垣コロナワールド	オイルタンク	1基
	〃	オイルサービスタンク	1基
	〃	貯湯槽	1基
	〃	クッションタンク	1基
	〃	プレート熱交換器	1基
	〃	密閉式膨張タンク	1基
	〃	濾過装置	1基
香 川	特別養護老人ホームひうち	ステンレスクラッド鋼板製立型貯湯槽	1基
山 口	ブリジストン防府工場	低温水回収タンク	1基
	宇部興産(株)宇部ケミカル工場	サンプリング容器	1基

工 事 経 歴

工事場所	現 場 名	納 入 品 名	数 量
H18年	栗崎～神保地区	ステンレス製横型圧力タンク $\phi 2000 \times 4500L=14m^3$	1基
石 川	打木地区	ステンレス製横型圧力タンク $\phi 1600 \times 5000L=11m^3$	1基
静 岡	伊豆保養所改修工事	熱交換器シェル&チューブ型 $\phi 200 \times 1000L$	1基
東 京	日本空港向け	密閉式膨張タンク $\phi 559 \times 1105H$	1基
	警視庁臨港警察署庁舎新築設備工事	鋼板製膨張水槽 $1000 \times 1000 \times 1000H=600Lit$	1基
	〃	エア抜きヘッダー $\phi 100 \times 1500L$	1基
	〃	冷温水ヘッダー $\phi 300 \times 4400L$	1基
	〃	冷温水ヘッダー $\phi 300 \times 3500L$	1基
	〃	冷温水ヘッダー $\phi 300 \times 4300L$	1基
	第7合同庁舎	地下オイルタンク 30000Lit	5基
	〃	地下オイルタンク 50000Lit	1基
	〃	地下オイルタンク 18000Lit	1基
	〃	地下オイルタンク 12000Lit	1基
	〃	地下オイルタンク 22500Lit	2基
富 山	滑川公共職安	地下オイルタンク 950Lit	1基

工 事 経 歴

工事場所	現 場 名	納 入 品 名	数 量
H19年 石 川	千代田電気新築工事	地下オイルタンク(廃油)二重殻 φ 950×2700L=2000Lit	1基
	渋谷工場(株)第二工場建設	地下オイルタンク(二重殻) φ 1600×4600L=9000Lit	1基
	かほく市非常用発電機	オイルタンクサービス 600×600×870H	1基
	山代温泉ホテル百万石	ステンレス製貯湯槽 φ 1500×2700L=5700Lit	2基
	〃	プレート熱交換器 交換熱量 698kw	2基
	医王山小中学校暖房設備工事	地下オイルタンク(二重殻) φ 1200×2600L=3000Lit	1基
	〃	オイル個別タンク 250×300×400H=30Lit	3基
	〃	注油口BOX(SUS) 1100×300×1000H	1台
福 井	おおい町本郷地系(非常用発電設備)	燃料小出槽 1000×600×1590H=950Lit	1基
	〃	給油口BOX 830×430×1010H	1台
	〃	ブランケット架台 850×460×300H	1基
岐 阜	濾過機 入替工事	濾過機 φ 1150×2520H	1基
	大洋薬品工業(株)高山工場	オイルサービスタンク 1000×1000×1050H=950Lit	1基
	〃	ステンレス製ホットウェルタンク 2000×1500×2000H=4500Lit	1基
	〃	ステンレス製ドレン回収タンク 2000×1500×2000H=4500Lit	1基
	〃	スチームヘッダー 300A×2625L	1基
	〃	冷水ヘッダー(往)1次 φ 500×3600L	1基
	〃	冷水ヘッダー(還) φ 500×3600L	1基
	高砂工業(株)	炭材熱処理設備 φ 550×5545L	1基
千 葉	船橋市立リハビリテーション病院新築空調和設備工事	冷水ヘッダー φ 300×3000L	1基
	〃	冷水ヘッダー φ 300×2000L	1基
	〃	温水ヘッダー φ 300×2000L	1基
	〃	温水ヘッダー φ 300×2500L	1基
北海道	王子製紙(株)苫小牧工場	E-1986 B.L.クーラー φ 400×6750L	1基
富 山	福光会館	減圧水槽 700×1100×900H=500Lit	1基
	リードケミカル久金工場増築工事	地下型グリセリンタンク 1400×7500×2400H=23000Lit	1基
	〃	給油口BOX(SUS製)	1台
新 潟	県立長岡屋内総合プール衛生工事	ナイロンコーティングろ過ヘッダー φ 600×3500L	1基
	〃	ナイロンコーティングろ過ヘッダー φ 500×2000L	1基
	〃	ステンレス立型貯湯槽 φ 1500×2000H=4000Lit	1基
	〃	鋼板製煙導工事	1基
	〃	オイルサービスタンク 1000×1000×1200H=1000Lit	1基
	にこく庁舎B棟	ステンレスパネル型消火水槽 φ 3000×1000×2500H=7.5m³	1基

工事經歷

工事場所	現 場 名	納 入 品 名	数 量
東 京	中央合同庁舎第7号館整備等事業空調設備(官庁棟)	冷却水ヘッダー(還) φ 650×5350L	1基
	〃	冷却水ヘッダー(往) φ 650×5350L	1基
	〃	オイルサービスタンク 1200×1200×1500H=1950Lit	1基
	(株)日本航空インターナショナル羽田整備工場	熱交換器 交換熱量251.16kw	1基
	〃	蒸気ヘッダー 200A×1500L	1基
	〃	蒸気ヘッダー 200A×1000L	1基
	〃	蒸気ヘッダー 250A×2000L	1基
	東京電力船橋センター	貯湯槽(ステンレスクラッド鋼板製) φ 1400×2300H	1基

工 事 経 歴

工事場所	現 場 名	納 入 品 名	数 量
H20年	北國講堂発電機工事	給油口BOX(SUS製) 1000×1200×530D	1基
石 川	長野ポンプ(株)高柳工場	水分離器(SUS製) 125A×255L	1基
	ホテルながやま	昇温用熱交換器 加熱能力 42kw	2基
宮 城	登米市汚泥再生共同処理センター建設工事	地下オイルタンク φ 1900×7000=19000Lit	1基
	〃	給油口BOX(SUS製) 800×1000×300D	1台
富 山	宇奈月ニューオオタニホテル	熱交換器(シェル&チューブ) 加熱能力17.5kw	2基
福 井	社会保険施設高浜病院	貯湯槽用熱交換器	1基

工 事 経 歴

工事場所	現 場 名	納 入 品 名	数 量
H21年 石 川	山代温泉ホテル山下家	ホットウエルタンク 1200×1200×1800H=1800Lit	1基
	〃	熱交換器	1基
	北國ビル	燃料タンク 600×500×725H=198Lit	1基
	〃	減圧水槽 1000×600×1200H=500Lit	1基
	町野川総合開発事業北河内ダム管理事務所建設工事	燃料タンク 1000×1000×1055H=950Lit	1基
	石川県立大学	膨張タンク(SUS製) 450×450×850H	1基
	石川県警察機動隊電気設備工事	燃料タンク 1400×800×950H=980Lit	1基
	津幡小学校	地下オイルタンク φ1200×2600L=3000Lit	1基
	〃	オイル中継タンク 400×400×450H=60Lit	1基
	〃	オイル個別タンク 300×300×450H=30Lit	3基
	〃	給油口BOX(SUS製) 300×300×800H	1台
新 潟	新潟大学動物実験施設感染排水処理層改修機械設備工事	計量槽 650×500×700H	1基

工 事 経 歴

工事場所	現 場 名	納 入 品 名	数 量	
H22年 石 川	志賀町地域休養施設やすらぎ荘	オイルタンク	φ 900 × 1500H=980Lit	1 基
	珠洲市立上戸小学校	地下オイルタンク	φ 1200 × 2600L=3000Lit	1 基
	〃	オイル中継タンク	400 × 400 × 450H=60Lit	1 基
	〃	オイル個別タンク	300 × 300 × 450H=30Lit	3 基
	〃	給油口BOX(SUS製)	800 × 300 × 1000H	1 台
	〃	消火用補給水槽	600 × 1100 × 900H	1 基
	株式会社森工業 バイオディーゼル製造、給油施設工事	地下タンク	φ 1200 × 2500L=2000Lit	1 基
	〃	廃食油受皿タンク	1000 × 1000 × 500H	1 基
	〃	廃食油タンク	φ 1600 × 1700H=4000Lit	2 基
	〃	産廃処分用タンク	φ 1200 × 2500H=3000Lit	1 基
	〃	メタノールタンク	φ 1350 × 1980H=3100Lit	1 基
	〃	グリセリンタンク	φ 1200 × 2500H=3000Lit	1 基
	〃	BDF地上タンク	φ 1600 × 1950H=4350Lit	1 基
	京町産業車輛㈱	インバーションリフト		8 台
	金沢港湾	燃料タンク	1000 × 1000 × 1050H=950Lit	1 基
	能登青少年の家	燃料タンク	800 × 800 × 850H	1 基
	〃	煙道工事		
	京町産業車輛㈱	インバーションリフトIWC型		1 台
富 山	有磯海SA(上り線)ぶらっとパーク整備工事	ウッドデッキ	400㎡	

工 事 経 歴

工事場所	現 場 名	納 入 品 名	数 量
H23年	京町産業車輛㈱	インバーションリフトILC型	6台
石 川	石川県職業能力開発短期大学校	地下オイルタンク Φ1300×3800L=5000Lit	1基
	北國新聞社	地下タンク 5000Lit	1基
	〃	燃料小出し槽 950Lit	1基
	金沢港湾	燃料タンク 950Lit	1基
	宝立小中学校	950Lit	1基
	先端大学	冷却塔架台	2基
	金沢市西部クリーンセンター	煙導及び煙突工事	
	日平とやま㈱	インバーションリフトHL350改	8台
	京町産業車輛㈱	スクリーンロンメルSS製	1台
	犀川辰巳治水建設工事	950Lit	1台
	YKKAP 越湖製造所	燃料タンク	1台
	スポーツクラブヴィテン	クラッド製蓄熱槽	1基
	能都中学校	架台	
H24年			
石 川	大日川ダム管理事務所耐震補強工事	地上型タンク 8000Lit	1基
	〃	オイルサービスタンク	1基
	〃	膨張タンク	1基
	宇出津-鳳寿荘	ヘッダー	1基
	東急コミュニティー向け	1回路コイル	2基
	三光合成	地下タンク撤去 15000Lit	1基
	大日ロジ	煙突工事	
	加賀消防本部庁舎耐震補強工事	油庫 1500Lit	1基
	石川県警察学校	地下タンク 3000Lit	1基
		中継タンク 950Lit	1基
		給油口ボックス	1基
富 山	富山県立新生園	煙導工事	
	三協立山アルミ㈱高岡工場	熱交換器用加熱コイル補修	
	真生会富山病院	熱交換器用コイル入替	
福 井	福井済生会病院	地下タンク 5000Lit	1基
	若狭消防	油庫	1基
		中継タンク 950Lit	1基
		給油口ボックス	1基